
LUCA COOK







LUCA COOK



Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	931
Breite [mm]	487
Tiefe [mm]	493
Feuerraum Breite [mm]	303
Feuerraum Höhe [mm]	473
Feuerraum Tiefe [mm]	260
Backfach Breite [mm]	-
Backfach Höhe [mm]	-
Backfach Tiefe [mm]	-
Warmhaltefach Breite [mm]	-
Warmhaltefach Höhe [mm]	-
Warmhaltefach Tiefe [mm]	-
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1454
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	852
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	789
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	86
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	130
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	135
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	-
dR Abstand hinten [mm]	350
dS1 Abstand links [mm]	300
dS2 Abstand rechts [mm]	300
dP Strahlung Voderseite [mm]	1000
dF Strahlung auf den Boden [mm]	0
dB Abstand unten [mm]	0
dL1 Strahlung links [mm]	350
dL2 Strahlung rechts [mm]	350
dC Abstand oben [mm]	750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Laistina	
Leistung	-
Nennwärmeleistung [kW]	7
Heizleistung minimal [kW]	-
Heizleistung maximal [kW]	7
Raumheizvermögen minimal [m³]	82
Raumheizvermögen maximal [m³]	210
Energieeffizienzklasse	A+
Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	-
Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb	-
Entaschung	
Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom [g/s]	6,7
Abgastemperatur [°C]	292
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
1 10 0 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1

10

bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]